

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Ersatzbatterie für Smart-UPS  
Line Interactive, 24V 7Ah Blei-  
Säure-Batterie, 2 Jahre Garantie  
Reparatur oder Ersatz

RBC48

## Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

## Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Ersatz-Batteriekassette
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Alle erforderlichen Anschlüsse Batterie-Recycling-Handbuch Wiederverwendbare Verpackung Installationsanleitung

## Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der Akkublöcke pro Reihe	2
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Gehäusevariante	Eigenständiger Batteriespeicher
Batteriespannung	24 V
Anzahl der Ersatzbatterien	1

## Abmessungen

Höhe	10,8 cm
Breite	13,2 cm
Tiefe	15 cm
Produktgewicht	5 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
USB-kompatibel	No

## Ausgang

Batteriekapazität	7,0 AH
-------------------	--------

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,0000000000...15240,0000000000 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,800 cm
VPE 1 Breite	22,400 cm
VPE 1 Länge	16,800 cm
VPE 1 Gewicht	5,910 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,820 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	32
VPE 3 Höhe	80,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	189,120 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------------	---------------------------------------

# Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



## Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	19
-------------------------	----

Veröffentlichung von Umweltinformationen	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
--	-------------------------------------

## Use Better



## Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
---------------------------------	------

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
----------------------------	------

<a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a>	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
------------------------------------	---

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
------------------	-----------------------------------

China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>
-----------------------	--

## Use Again



## Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
----------------------------	--

Rücknahme

Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

---

